

BRZ365 Finance

Daten Import und Export

Copyright

Dieses Dokument und die Programme auf den gelieferten Datenträgern sind urheberrechtlich geschützt. Das Copyright besitzt die BRZ Deutschland GmbH. Sie dürfen deshalb ohne Einwilligung der BRZ Deutschland GmbH weder kopiert noch weiterverbreitet werden. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt. Die Rechte an diesem Programm und Handbuch liegen bei der BRZ Deutschland GmbH, 90425 Nürnberg. Alle Rechte vorbehalten.

Acrobat(r) Reader Copyright (c) 1987-2018 Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Adobe und Acrobat sind Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated, die in einigen Rechtsgebieten eingetragen sein können. Die Nennung von Namen erfolgt in diesem Werk in der Regel ohne Erwähnung bestehender Patente, Gebrauchsmuster oder Warenzeichen. Das Fehlen eines entsprechenden Vermerks begründet nicht die Annahme, die Namen seien frei benutzbar. Alle Warenzeichen werden anerkannt.

BRZ Deutschland GmbH

Rollnerstraße 180

D-90425 Nürnberg

Stand: 30.09.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Import	und Export Grundlagen	5
1.1	Im-/Exp	ortschablonen (Vorlagen)	5
1.2	Importfu	ınktion	7
1.3	Exportfu	ınktion	7
2	Buchur	gsimporte/-exporte	9
2.1	ZBRZG	AS Vorlage zur Buchungsmaske "Allgemeine Buchung"	9
	2.1.1	Allgemeines zur Vorlage	9
	2.1.2	Satzarten (Bezeichner)	9
	2.1.3	Aufbau	10
2.2	ZBRZB	CTA Vorlage zur Buchungsmaske "Ausgangsrechnung"	13
	2.2.1	Allgemeines zur Vorlage	13
	2.2.2	Satzarten (Bezeichner)	13
	2.2.3	Aufbau	14
2.3	ZBRZB	STA Vorlage zur Buchungsmaske "Eingangsrechnung"	17
	2.3.1	Allgemeines zur Vorlage	17
	2.3.2	Satzarten (Bezeichner)	17
	2.3.3	Aufbau	18
2.4	ZBRZG	ASSV Vorlage zum Import von Saldovorträgen SuSa	22
	2.4.1	Allgemeines zur Vorlage	22
	2.4.2	Satzarten (Bezeichner)	22
	2.4.3	Aufbau	23
2.5	ZBRZG	ASBA Vorlage zum Import von Saldovorträgen BA	26
	2.5.1	Allgemeines zur Vorlage	26
	2.5.2	Satzarten (Bezeichner)	26
	2.5.3	Aufbau	27
2.6	ZBRZ7I	BL Vorlage zum Import von innerbetriebliche Leistungsverrechnung	30
	2.6.1	Allgemeines zur Vorlage	30
	2.6.2	Satzarten (Bezeichner)	30
	2.6.3	Aufbau	31
2.7	ZBRZIL	VART oder YIV Vorlage zum Import von innerbetr. Leistungsverrechnung Artikel	33
	2.7.1	Allgemeines zur Vorlage	33
	2.7.2	Satzarten (Bezeichner)	33
	2.7.3	Aufbau	34
	2.7.4	Allgemeines zur Vorlage	36
	2.7.5	Satzarten (Bezeichner)	36
	2.7.6	Aufbau	37

3	Im-/Export über API-Zugriff (SOAP)	38
3.1	Dokumentation	38
3.2	Authentifizierung	38
3.3	Beispiel für Datenexport mittels API	38
3.4	Beispiel für Datenimport mittels API	40

1 Import und Export Grundlagen

In BRZ 365 Finance stehen mehrere Methoden für Im-/Exporte zur Verfügung. Im Nachfolgenden wird der Im-/Export mittels CSV-Dateien beschrieben, da dieser Weg vom Anwender ohne technische Kenntnisse eigenständig ausgeführt werden kann.

1.1 Im-/Exportschablonen (Vorlagen)

Für Im-/Exporte von Stamm- und Bewegungsdaten stehen Schablonen als Vorlage unter der Funktion "Vorlagen" über das Navigationsmenü – Kompass zur Verfügung.


Beispiele für von BRZ vordefinierte und freigegebene Vorlagen (Präfix "ZBRZ"):

/orlage	Bezeichnung	† Objekt	Dateityp
√I ZBRZ	7	7	7
ZBRZGAS	Allgem. Buchungen	GAS	Datensatztrennzeichen
ZBRZBICTA	Ausgangsrechnung	BIC	Datensatztrennzeichen
ZBRZGASSV	Buchungen Saldovortrag SuSa	GAS	Datensatztrennzeichen
ZBRZDTB	DATEV Personenkonten	DTB	Datensatztrennzeichen
ZBRZDTAS	Datev Sachkontenzuordnung		Datensatztrennzeichen
ZBRZBISTA	Eingangsrechnung	BIS	Datensatztrennzeichen
ZBRZBPR	Geschäftspartner	BPR	Datensatztrennzeichen
ZBRZCRY	Gruppierungen		Datensatztrennzeichen
ZBRZCYM	Hierarchien		Datensatztrennzeichen
ZBRZ7IBL	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	GAS	Datensatztrennzeichen
ZBRZILVART	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung Artik	el GAS	Datensatztrennzeichen
ZBRZAIN	Kontakte (Kostenstellen)	AIN	Datensatztrennzeichen
ZBRZCCE3	Kostenstelle	ZCCECC	Datensatztrennzeichen
ZBRZBPC	Kunden	BPC	Datensatztrennzeichen
ZBRZMDT	Lastschriftmandate	MDT	Datensatztrennzeichen
ZBRZBPS	Lieferanten	BPS	Datensatztrennzeichen
ZBRZBPEX	Personenkonten Zusatz	BPR	Datensatztrennzeichen
ZBRZGAC	Sachkonten Bezeichnung	GAC	Datensatztrennzeichen
ZBRZGAC2	Sachkonten Bezeichnung	GAC	Datensatztrennzeichen
ZBRZTDA	Skontobedingungen	TDA	Datensatztrennzeichen
ZBRZGASBA	Vortrag Kostenrechnung	GAS	Datensatztrennzeichen
ZBRZTPT	Zahlungsbedingungen	TPT	Datensatztrennzeichen

Die Vorlagen können sowohl für einen CSV Im-/Export als auch für einen Import mittels Dateiupload über API genutzt werden.

Da die grundsätzliche Struktur für CSV Im-/Exporte als auch API Uploads gleich ist, empfiehlt es sich entsprechende API Übergaben vorab per CSV Import zu testen.

Die Vorlagendefinition (und somit Definition der CSV-Datei) kann mittels Aufruf der Vorlage eingesehen werden:



Generell kann der Satzaufbau in der Vorlage definiert werden, z.B. das Trennzeichen. Die einzelnen Datenzeilen werden mit einem Kennzeichen für einen bestimmten Stamm übergeben.

Bevor ein Import durchgeführt wird, empfiehlt es sich immer Daten aus BRZ 365 Finance mit der gleichen Vorlage als Export auszugeben, um konkrete Beispiele für die Datenstruktur zu erhalten.



Falls von BRZ bereitgestellt Vorlagen angepasst werden müssen, ist in jedem Fall eine Kopie vorzunehmen, um den von BRZ gepflegten Auslieferungszustand nicht zu verändern.



Die Veränderung der von BRZ bereitgestellten Vorlagen kann zu Instabilitäten innerhalb des Datenaustausches der BRZ 365 Plattform und sonstiger Anbindungen führen und ist daher nicht zulässig.

1.2 Importfunktion

Für ausgewählte Importszenarien steht eine Importfunktion direkt in der Prozessnavigation zur Verfügung, z.B. für Buchungen:




Für alle weiteren Importszenarien kann die Funktion über das Navigationsmenü (Kompass) bei entsprechender Berechtigung aufgerufen werden (Importe).


Bei Importen, insbesondere von Stammdaten, ist darauf zu achten, dass Stammdaten ggf. nicht mehr gelöscht werden können, sobald diese in Vorgängen verwendet werden. Zusätzlich besteht die Gefahr mittels Änderung bestehende Stammdaten zu überschreiben. Wir empfehlen daher entsprechende Importe immer mit BRZ Consulting abzustimmen.

1.3 Exportfunktion

Für alle Exportszenarien kann die Funktion über das Navigationsmenü (Kompass) bei entsprechender Berechtigung aufgerufen werden (Exporte).



Bitte geben Sie in der Exportfunktion die entsprechende Vorlage an und geben Sie die entsprechende Belegnummer des Musterdatensatzes an:



Durch Bestätigen mit OK wird die entsprechende CSV-Datei erzeugt.




Ist der Haken "Chronol. Verwaltung gesetzt, ist jeder Datensatz nur einmal exportierbar. Zum erneuten Export entfernen Sie den Haken.

2 Buchungsimporte/-exporte

2.1 ZBRZGAS Vorlage zur Buchungsmaske "Allgemeine Buchung"

2.1.1 Allgemeines zur Vorlage



Dateityp: Datensatztrennzeichen

Feldtrennzeichen:;

Speichertrennzeichen: \010

(YYYYMMDD)

Dateiformat: ASCII

Zeichensatz: ISO 8859 Dezimaltrennzeichen: . Datumsformat: 4

2.1.2 Satzarten (Bezeichner)



2.1.3 Aufbau

Kenn- zeichen	Tabelle	Feld	Bezeichnung	Begrenzung	Länge	Feldtyp	Format	Pflicht- feld
G	GACCENTRY	1		Nicht erfasst				
G	GACCENTRY	TYP	Belegtyp	Erfasst	5	GTE	nvarchar	Ja
G	GACCENTRY	NUM	Belegnr.	Erfasst	20	VCR	nvarchar	
G	GACCENTRY	FCY	Organisation	Erfasst	5	FCY	nvarchar	Ja
G	GACCENTRY	JOU	Journal	Erfasst	5	JOU	nvarchar	Ja
G	GACCENTRY	ACCDAT	Buchungsdatum	Erfasst		D	Datetime	Ja
G	GACCENTRY	REF	Referenz	Nicht erfasst	30	REF	nvarchar	
G	GACCENTRY	CUR	Belegwährung	Nicht erfasst	3	CUR	nvarchar	Ja
G	GACCENTRY	DACDIA	Transaktion	Nicht erfasst	5	GDE	nvarchar	
G	GACCENTRY	BPRDATVCR	Belegdatum	Nicht erfasst		D	Datetime	
G	GACCENTRY	BPRVCR	Rechnungsnummer	Nicht erfasst	50	Α	nvarchar	
G	GACCENTRY	DESVCR	Bezeichnung	Nicht erfasst	60	DES	nvarchar	
G	GACCENTRY	CAT	Kategorie	Nicht erfasst		М	tinyint	
D	GACCENTRYD	/		Nicht erfasst				
D	GACCENTRYD	LIN	Zeilennummer	Nicht erfasst	3	С	smallint	
D	GACCENTRYD	IDTLIN	Bezeichner	Nicht erfasst	5	А	nvarchar	
D	GACCENTRYD	LEDTYP	Buchungskreis	Nicht erfasst		М	tinyint	
D	GACCENTRYD	COA	Kontenplan	Nicht erfasst	3	COA	nvarchar	
D	GACCENTRYD	FCYLIN	Organisation	Nicht erfasst	5	FCY	nvarchar	Ja
D	GACCENTRYD	ACC	Konten	Nicht erfasst	15	GAC	nvarchar	
D	GACCENTRYD	BPR	Personenkonto	Nicht erfasst	15	BPR	nvarchar	
D	GACCENTRYD	SNS	Vorzeichen	Nicht erfasst	2	С	smallint	
D	GACCENTRYD	AMTCUR	Belegbetrag	Nicht erfasst	27,13	MD1	numeric	
D	GACCENTRYD	CUR	Belegwährung	Nicht erfasst	3	CUR	nvarchar	Ja
D	GACCENTRYD	DES	Bezeichnung	Nicht erfasst	60	DES	nvarchar	
Α	GACCENTRYA	/		Nicht erfasst				
Α	GACCENTRYA	LIN	Zeilennummer	Nicht erfasst		С	smallint	
Α	GACCENTRYA	ANALIN	Auftragsnr.	Nicht erfasst		С	smallint	
Α	GACCENTRYA	DIE(0)	Code Dimension	Nicht erfasst	3	DIE	nvarchar	
Α	GACCENTRYA	CCE(0)	Sektor	Nicht erfasst	15	CCE	nvarchar	
Α	GACCENTRYA	DIE(1)	Code Dimension	Nicht erfasst	3	DIE	nvarchar	
Α	GACCENTRYA	CCE(1)	Sektor	Nicht erfasst	15	CCE	nvarchar	
Α	GACCENTRYA	DIE(2)	Code Dimension	Nicht erfasst	3	DIE	nvarchar	
Α	GACCENTRYA	CCE(2)	Sektor	Nicht erfasst	15	CCE	nvarchar	
Α	GACCENTRYA	DIE(3)	Code Dimension	Nicht erfasst	3	DIE	nvarchar	
A	GACCENTRYA	CCE(3)	Sektor	Nicht erfasst	15	CCE	nvarchar	
A	GACCENTRYA	QTY	Menge	Nicht erfasst	27,13	QTY	numeric	
A	GACCENTRYA	AMTCUR	Belegbetrag	Nicht erfasst	27,13	MD1	numeric	

Muster-Datensatz mit Feldnamen:

G;TYP;NUM;FCY;JOU;ACCDAT;REF;CUR;DACDIA;G;BPRDATVCR;BPRVCR;DESVCR;CAT D;LIN;IDTLIN;LEDTYP;COA;FCYLIN;ACC;BPR;SNS;AMTCUR;CUR;DES; A;LIN;ANALIN;DIE(0);CCE(0);DIE(1);CCE(1);DIE(2);CCE(2);DIE(3);CCE(3);QTY;AMTCUR

Muster-Datensatz mit Inhalten:

G;DESOK;SOK-24-990-000007;990;DESOK;20241031;;EUR;KOSTE;;;Verrechnung Artikel;1

D;1;1;1;BKR;990;640000;;1;100;EUR;Verrechnung Artikel

A;1;1;KST;99720001;AUF;;BER;;BVH;;0;100

D;1;1;2;BKA;990;641000;;1;100;EUR;Verrechnung Artikel

A;1;1;KST;99720001;KTR;;ART;13-SCH0050;INV;;20;100

D;2;2;1;BKR;990;843200;;-1;100;EUR;Verrechnung Artikel

A;2;1;KST;99610000;AUF;;BER;;BVH;;0;100


D;2;2;2;BKA;990;843200;;-1;100;EUR;Verrechnung Artikel


A;2;1;KST;99610000;KTR;;ART;13-SCH0050;INV;;20;100



Den entsprechenden Musterdatensatz können Sie nach Eingabe in der entsprechenden Buchungsmaske Exportieren. Folgen Sie dazu der Beschreibung des Datenexportes

Entsprechender Musterdatensatz in der Buchungsmaske:







Änderungshistorie:

 $21.08.2025: Erweiterung \ Feld \ CAT \ Kategorie \ im \ Belegkopf \ (Angabe \ inkl. \ dem \ Semikolon \ ; ist \ optional)$

2.2 ZBRZBICTA Vorlage zur Buchungsmaske "Ausgangsrechnung"

2.2.1 Allgemeines zur Vorlage



Dateityp: Datensatztrennzeichen

Feldtrennzeichen:;


Speichertrennzeichen: \013\010

Dateiformat: ASCII

Zeichensatz: ISO 8859 Dezimaltrennzeichen: .

Datumsformat: 4 (YYYYMMDD)

2.2.2 Satzarten (Bezeichner)



2.2.3 Aufbau

Kenn- zeichen	Tabelle	Feld	Bezeichnung	Begrenzung	Länge	Feldtyp	Format	Pflicht- feld
Т	SINVOICE	1		Nicht erfasst				
Т	SINVOICE	SIVTYP	Rechnungstyp	Nicht erfasst	5	TSV	nvarchar	
Т	SINVOICE	NUM	Belegnr.	Erfasst	20	VCR	nvarchar	
T	SINVOICE	BPRVCR	Rechnungsnummer	Nicht erfasst	50	Α	nvarchar	
Т	SINVOICE	BPR	Personenkonto	Nicht erfasst	15	BPR	nvarchar	
Т	SINVOICE	BPRSAC	Sammelkonto	Nicht erfasst	12	SAC	nvarchar	
Т	SINVOICE	CPY	Unternehmen	Nicht erfasst	5	CPY	nvarchar	
Т	SINVOICE	FCY	Organisation	Nicht erfasst	5	FCY	nvarchar	
Т	SINVOICE	ACCDAT	Buchungsdatum	Nicht erfasst		D	datetime	
Т	SINVOICE	CUR	Währung	Nicht erfasst	3	CUR	nvarchar	
Т	SINVOICE	CURTYP	Kurstyp	Nicht erfasst		М	tinyint	
Т	SINVOICE	RATDAT	Kursdatum	Nicht erfasst		D	datetime	
Т	SINVOICE	BPRPAY	Regulierer	Nicht erfasst	15	BPR	nvarchar	
Т	SINVOICE	STRDUDDAT	Valutadatum	Nicht erfasst		D	datetime	
Т	SINVOICE	PTE	Zahlungsbedingung	Nicht erfasst	15	PTE	nvarchar	
Т	SINVOICE	VAC	Steuerart	Nicht erfasst	5	TVB	nvarchar	
Т	SINVOICE	PJTH	Projekt	Nicht erfasst	1	PJT	nvarchar	
Т	SINVOICE	AMTNOT	Netto	Nicht erfasst	27,13	MD1	numeric	
Т	SINVOICE	AMTATI	Brutto	Nicht erfasst	27,13	MD1	numeric	
Т	SINVOICE	DEP	Skontobedingung	Nicht erfasst	5	TDA	nvarchar	
Т	SINVOICE	DEPRAT	Skontosatz	Nicht erfasst	8,3	RAT	numeric	
Т	SINVOICE	ZVALIDATE	Bearbeitet	Nicht erfasst			tinyint	
D	BPCINVLIG	1		Nicht erfasst				
D	BPCINVLIG	LIG	Zeilennummer	Nicht erfasst		С	smallint	
D	BPCINVLIG	FCYLIN	Organisation	Nicht erfasst	5	FCY	nvarchar	
D	BPCINVLIG	COA(0)	Kontenplan	Nicht erfasst	3	COA	nvarchar	
D	BPCINVLIG	COA(1)	Kontenplan	Nicht erfasst	3	COA	nvarchar	
D	BPCINVLIG	SAC	Sammelkonto	Nicht erfasst	12	SAC	nvarchar	
D	BPCINVLIG	ACC(0)	Konten	Nicht erfasst	15	GAC	nvarchar	
D	BPCINVLIG	ACC(1)	Konten	Nicht erfasst	15	GAC	nvarchar	
D	BPCINVLIG	BPRLIN	Personenkonto	Nicht erfasst	15	BPR	nvarchar	
D	BPCINVLIG	DSP	Umlage	Nicht erfasst	10	DSP	nvarchar	
D	BPCINVLIG	AMTNOTLIN	Netto	Nicht erfasst	27,13	MD1	numeric	
D	BPCINVLIG	QTY	Menge	Nicht erfasst	28,13	QTY	numeric	
D	BPCINVLIG	TAX1	Steuer 1	Nicht erfasst	5	VAT	nvarchar	
D	BPCINVLIG	TAX2	Steuer 2	Nicht erfasst	5	VAT	nvarchar	
D	BPCINVLIG	VAT	Steuer 3	Nicht erfasst	5	VAT	nvarchar	
D	BPCINVLIG	AMTTAX1	Steuerbetrag	Nicht erfasst	27,13	MD1	numeric	
D	BPCINVLIG	AMTTAX2	Steuerbetrag	Nicht erfasst	27,13	MD1	numeric	
D	BPCINVLIG	AMTVAT	Steuerbetrag	Nicht erfasst	27,13	MD1	numeric	
D	BPCINVLIG	PJTLIN	Projekt	Nicht erfasst	10	PJT	Nvarchar	

Kenn- zeichen	Tabelle	Feld	Bezeichnung	Begrenzung	Länge	Feldtyp	Format	Pflicht- feld
D	BPCINVLIG	PCCCOD	Kostenart	Nicht erfasst	10	PJCC	nvarchar	
D	BPCINVLIG	DES	Kommentar	Nicht erfasst	30	Α	nvarchar	
Α	BPCINVLIGA	1		Nicht erfasst				
A	BPCINVLIGA	LIG	Zeilennummer	Nicht erfasst		С	smallint	
Α	BPCINVLIGA	ANALIG	Auftragsnr.	Nicht erfasst		С	smallint	
A	BPCINVLIGA	DIE	Code Dimension	Nicht erfasst	3	DIE	nvarchar	
A	BPCINVLIGA	DIE(1)	Code Dimension	Nicht erfasst	3	DIE	nvarchar	
A	BPCINVLIGA	DIE(2)	Code Dimension	Nicht erfasst	3	DIE	nvarchar	
Α	BPCINVLIGA	DIE(3)	Code Dimension	Nicht erfasst	3	DIE	nvarchar	
Α	BPCINVLIGA	DIE(4)	Code Dimension	Nicht erfasst	3	DIE	nvarchar	
Α	BPCINVLIGA	DIE(5)	Code Dimension	Nicht erfasst	3	DIE	nvarchar	
Α	BPCINVLIGA	CCE	Sektor	Nicht erfasst	15	CCE	nvarchar	
Α	BPCINVLIGA	CCE(1)	Sektor	Nicht erfasst	15	CCE	nvarchar	
Α	BPCINVLIGA	CCE(2)	Sektor	Nicht erfasst	15	CCE	nvarchar	
Α	BPCINVLIGA	CCE(3)	Sektor	Nicht erfasst	15	CCE	nvarchar	
Α	BPCINVLIGA	CCE(4)	Sektor	Nicht erfasst	15	CCE	nvarchar	
Α	BPCINVLIGA	CCE(5)	Sektor	Nicht erfasst	15	CCE	nvarchar	
Α	BPCINVLIGA	AMT	Betrag	Nicht erfasst	27,13	MD1	numeric	
A	BPCINVLIGA	QTY	Menge	Nicht erfasst	28,13	QTY	numeric	
E	GACCDUDATE	1		Nicht erfasst				
E	GACCDUDATE	DUDLIG	Nr. Offener Posten	Nicht erfasst		С	smallint	
E	GACCDUDATE	DUDDAT	Fälligkeitsdatum	Nicht erfasst		D	datetime	
E	GACCDUDATE	PAM	Zahlungsart	Nicht erfasst	5	TAM	nvarchar	
E	GACCDUDATE	PAMTYP	Zahlungsart	Nicht erfasst		М	tinyint	
E	GACCDUDATE	AMTCUR	Betrag in Fremdwährung	Nicht erfasst	27,13	MD1	numeric	
E	GACCDUDATE	FLGFUP	Mahnung	Nicht erfasst		М	tinyint	
E	GACCDUDATE	BPRPAY	Regulierer	Nicht erfasst	15	BPR	nvarchar	
E	GACCDUDATE	BPAPAY	Adresse Personenkonto	Nicht erfasst	5	ADR	nvarchar	
E	GACCDUDATE	BIDNUMMAN	Bankkonto	Nicht erfasst	30	BID	nvarchar	
E	GACCDUDATE	DEP	Skontobedingung	Nicht erfasst	5	TDA	nvarchar	
E	GACCDUDATE	DPTCOD	Rechtsstreitcode	Nicht erfasst	20	ADI	nvarchar	
Е	GACCDUDATE	CREDAT	Anlagedatum	Nicht erfasst		D	datetime	
Е	GACCDUDATE	CREUSR	Benutzer Anlage	Nicht erfasst	5	Α	nvarchar	

Muster-Datensatz mit Feldnamen:

T;SIVTYP;NUM;BPRVCR;BPR;BPRSAC;CPY;FCY;ACCDAT;CUR;CURTYP;RATDAT;BPRPAY;STR DUDDAT;PTE;VAC;PJTH;AMTNOT;AMTATI;DEP;DEPRAT;ZVALIDATE

D;LIG;FCYLIN;COA(0);COA(1);SAC;ACC(0);ACC(1);BPRLIN;DSP;AMTNOTLIN;QTY;TAX1;TAX2;VA T;AMTTAX1;AMTTAX2;AMTVAT;PJTLIN;PCCCOD;DES;

A;LIG;ANALIG;DIE;DIE(1);DIE(2);DIE(3);DIE(4);DIE(5);CCE;CCE(1);CCE(2);CCE(3);CCE(4);CCE(5); AMT;QTY

Muster-Datensatz mit Inhalten:

T;REC;RG-24-960-000002;224455;1000073;D1;96;960;20241125;EUR;1;20241125;

1000073;20241125;14UEB;DEK;;100000;119000;;0;2

D;1;960;BKR;BKA;;400010;400010;;;100000;0;;;219;0;0;19000;;;Testdatensatz

A;1;1;KST;AUF;BER;BVH;SON;KTR;96720001;;;;;100000;0


E;1;20241209;UEB;1;119000;2;1000073;01;;;;20241125;B703



Den entsprechenden Musterdatensatz können Sie nach Eingabe in der entsprechenden Buchungsmaske Exportieren. Folgen Sie dazu der Beschreibung des Datenexportes

Entsprechender Musterdatensatz in der Buchungsmaske:










2.3 ZBRZBISTA Vorlage zur Buchungsmaske "Eingangsrechnung"

2.3.1 Allgemeines zur Vorlage



Dateityp: Datensatztrennzeichen

Feldtrennzeichen:;

Speichertrennzeichen: \013\010

Dateiformat: ASCII

Zeichensatz: ISO 8859 Dezimaltrennzeichen: .

Datumsformat: 4 (YYYYMMDD)

2.3.2 Satzarten (Bezeichner)



2.3.3 Aufbau

Kenn- zeichen	Tabelle	Feld	Bezeichnung	Begrenzung	Länge	Feldtyp	Format	Pflicht- feld
Т	PINVOICE	1		Nicht erfasst				
Т	PINVOICE	PIVTYP	Rechnungstyp	Nicht erfasst	5	TPV	nvarchar	
Т	PINVOICE	NUM	Belegnr.	Erfasst	20	VCR	nvarchar	
Т	PINVOICE	BPRVCR	Ext. Rechnungsnummer	Nicht erfasst	50	A	nvarchar	
T	PINVOICE	BPR	Personenkonto	Nicht erfasst	15	BPR	nvarchar	
Т	PINVOICE	BPRSAC	Sammelkonto	Nicht erfasst	12	SAC	nvarchar	
Т	PINVOICE	CPY	Unternehmen	Nicht erfasst	5	CPY	nvarchar	
T	PINVOICE	FCY	Organisation	Nicht erfasst	5	FCY	nvarchar	
Т	PINVOICE	ACCDAT	Buchungsdatum	Nicht erfasst		D	datetime	
Т	PINVOICE	CUR	Währung	Nicht erfasst	3	CUR	nvarchar	
Т	PINVOICE	CURTYP	Kurstyp	Nicht erfasst		М	tinyint	
Т	PINVOICE	RATDAT	Kursdatum	Nicht erfasst		D	datetime	
Т	PINVOICE	BPRPAY	Regulierer	Nicht erfasst	15	BPR	nvarchar	
T	PINVOICE	STRDUDDAT	Valutadatum	Nicht erfasst		D	datetime	
Т	PINVOICE	PTE	Zahlungsbedingung	Nicht erfasst	15	PTE	nvarchar	
Т	PINVOICE	VAC	Steuerart	Nicht erfasst	5	TVB	nvarchar	
Т	PINVOICE	PJTH	Projekt	Nicht erfasst	40	PJT	nvarchar	
Т	PINVOICE	AMTNOT	Netto	Nicht erfasst	27,13	MD1	numeric	
Т	PINVOICE	AMTATI	Brutto	Nicht erfasst	27,13	MD1	numeric	
Т	PINVOICE	DEP	Skontobedingung	Nicht erfasst	5	TDA	nvarchar	
Т	PINVOICE	DEPRAT	Skontosatz	Nicht erfasst	8,3	RAT	Numeric	
Т	PINVOICE	ZVALIDATE	Bearbeitet	Nicht erfasst		tinyint	nvarchar	
L	BPSINVLIG	1		Nicht erfasst				
L	BPSINVLIG	LIG	Zeilennummer	Nicht erfasst		С	Smallint	
L	BPSINVLIG	FCYLIN	Organisation	Nicht erfasst	5	FCY	nvarchar	
L	BPSINVLIG	COA(0)	Kontenplan	Nicht erfasst	3	COA	nvarchar	
L	BPSINVLIG	COA(1)	Kontenplan	Nicht erfasst	3	COA	nvarchar	
L	BPSINVLIG	SAC	Sammelkonto	Nicht erfasst	12	SAC	nvarchar	
L	BPSINVLIG	ACC(0)	Konten	Nicht erfasst	15	GAC	nvarchar	
L	BPSINVLIG	ACC(1)	Konten	Nicht erfasst	15	GAC	nvarchar	
L	BPSINVLIG	AMTNOTLIN	Netto	Nicht erfasst	27,13	MD1	numeric	
L	BPSINVLIG	QTY	Menge	Nicht erfasst	28,13	QTY	nvarchar	
L	BPSINVLIG	TAX1	Steuer 1	Nicht erfasst	5	VAT	nvarchar	
L	BPSINVLIG	TAX2	Steuer 2	Nicht erfasst	5	VAT	nvarchar	
L	BPSINVLIG	VAT	Steuer 3	Nicht erfasst	5	VAT	nvarchar	
L	BPSINVLIG	AMTTAX1	Steuerbetrag	Nicht erfasst	27,13	MD1	numeric	
L	BPSINVLIG	DEDTAX1	Abzugsfähige Steuer	Nicht erfasst	27,13	MD1	numeric	
L	BPSINVLIG	AMTTAX2	Steuerbetrag	Nicht erfasst	27,13	MD1	numeric	
L	BPSINVLIG	DEDTAX2	Abzugsfähige Steuer	Nicht erfasst	27,13	MD1	numeric	
L	BPSINVLIG	AMTVAT	Steuerbetrag	Nicht erfasst	27,13	MD1	Numeric	
L	BPSINVLIG	DEDVAT	Abzugsfähige USt.	Nicht erfasst	27,13	MD1	numeric	

Kenn- zeichen	Tabelle	Feld	Bezeichnung	Begrenzung	Länge	Feldtyp	Format	Pflicht- feld
L	BPSINVLIG	PJTLIN	Projekt	Nicht erfasst	1	PJT	nvarchar	
L	BPSINVLIG	PCCCOD	Kostenart	Nicht erfasst	1	PJCC	nvarchar	
L	BPSINVLIG	DES	Kommentar	Nicht erfasst	30	Α	nvarchar	
A	BPSINVLIGA	1		Nicht erfasst				
A	BPSINVLIGA	LIG	Zeilennummer	Nicht erfasst		С	smallint	
A	BPSINVLIGA	ANALIG	Auftragsnr.	Nicht erfasst		С	smallint	
A	BPSINVLIGA	DIE	Code Dimension	Nicht erfasst	3	DIE	nvarchar	
Α	BPSINVLIGA	DIE(1)	Code Dimension	Nicht erfasst	3	DIE	nvarchar	
A	BPSINVLIGA	DIE(2)	Code Dimension	Nicht erfasst	3	DIE	nvarchar	
Α	BPSINVLIGA	DIE(3)	Code Dimension	Nicht erfasst	3	DIE	nvarchar	
Α	BPSINVLIGA	DIE(4)	Code Dimension	Nicht erfasst	3	DIE	nvarchar	
Α	BPSINVLIGA	DIE(5)	Code Dimension	Nicht erfasst	3	DIE	nvarchar	
Α	BPSINVLIGA	CCE	Sektor	Nicht erfasst	15	CCE	nvarchar	
Α	BPSINVLIGA	CCE(1)	Sektor	Nicht erfasst	15	CCE	nvarchar	
Α	BPSINVLIGA	CCE(2)	Sektor	Nicht erfasst	15	CCE	nvarchar	
Α	BPSINVLIGA	CCE(3)	Sektor	Nicht erfasst	15	CCE	nvarchar	
Α	BPSINVLIGA	CCE(4)	Sektor	Nicht erfasst	15	CCE	nvarchar	
Α	BPSINVLIGA	CCE(5)	Sektor	Nicht erfasst	15	CCE	nvarchar	
Α	BPSINVLIGA	AMT	Betrag	Nicht erfasst	15	CCE	nvarchar	
Α	BPSINVLIGA	QTY	Menge	Nicht erfasst	28,13	QTY	numeric	
E	GACCDUDATE	1		Nicht erfasst				
E	GACCDUDATE	DUDLIG	Nr. Offener Posten	Nicht erfasst		С	smallint	
E	GACCDUDATE	DUDDAT	Fälligkeitsdatum	Nicht erfasst		D	datetime	
E	GACCDUDATE	PAM	Zahlungsart	Nicht erfasst	5	TAM	nvarchar	
E	GACCDUDATE	PAMTYP	Zahlungsart	Nicht erfasst		М	Tinyint	
E	GACCDUDATE	AMTCUR	Betrag in Fremdwährung	Nicht erfasst	27,13	MD1	numeric	
E	GACCDUDATE	BPRPAY	Regulierer	Nicht erfasst	15	BPR	nvarchar	
E	GACCDUDATE	BPAPAY	Adresse Personenkonto	Nicht erfasst	5	ADR	nvarchar	
E	GACCDUDATE	BIDNUMMAN	Bankkonto	Nicht erfasst	30	BID	nvarchar	
E	GACCDUDATE	SOI	Auszug	Nicht erfasst		М	Tinyint	
E	GACCDUDATE	DEP	Skontobedingung	Nicht erfasst	5	TDA	nvarchar	
E	GACCDUDATE	FLGPAZ	Zahlungsfreigabe	Nicht erfasst		М	Tinyint	
Е	GACCDUDATE	DPTCOD	Rechtsstreitcode	Nicht erfasst	20	ADI	nvarchar	
E	GACCDUDATE	CREDAT	Anlagedatum	Nicht erfasst		D	datetime	
E	GACCDUDATE	CREUSR	Benutzer Anlage	Nicht erfasst	5	Α	nvarchar	

Muster-Datensatz mit Feldnamen:

T;PIVTYP;NUM;BPRVCR;BPR;BPRSAC;CPY;FCY;ACCDAT;CUR;CURTYP;RATDAT;BPRPAY;STR DUDDAT;PTE;VAC;PJTH;AMTNOT;AMTATI;DEP;DEPRAT;ZVALIDATE

L;LIG;FCYLIN;COA(0);COA(1);SAC;ACC(0);ACC(1);AMTNOTLIN;QTY;TAX1;TAX2;VAT;AMTTAX1;D EDTAX1;AMTTAX2;DEDTAX2;AMTVAT;DEDVAT;PJTLIN;PCCCOD;DES

A;LIG;ANALIG;DIE;DIE(1);DIE(2);DIE(3);DIE(4);DIE(5);CCE;CCE(1);CCE(2);CCE(3);CCE(4);CCE(5); AMT;QTY;

E;DUDLIG;DUDDAT;PAM;PAMTYP;AMTCUR;BPRPAY;BPAPAY;BIDNUMMAN;SOI;DEP;FLGPAZ;DPTCOD;CREDAT;CREUSR

Muster-Datensatz mit Inhalten:

T; ING; ER-24-950-000022; 69856; 1000031; K3; 95; 950; 20240722; EUR; 1; 2024072; EUR; 1; 2024072; EUR; 1; 20240722; EUR; 1; 20240722; E

1000031;20240722;01SCT;RVL;;560;560;;0;2

L;1;950;BKR;BKA;;660030;663235;560;0;;;319;0;0;0;0;106.4;106.4;;;Garten


A;1;1;KST;AUF;BER;BVH;SON;KTR;94720002;;;BVH1000;;;560;0

E;1;20240723;SCT;1;560;1000031;01;;1;;4;;20240722;B417



Den entsprechenden Musterdatensatz können Sie nach Eingabe in der entsprechenden Buchungsmaske Exportieren. Folgen Sie dazu der Beschreibung des Datenexportes

Entsprechender Musterdatensatz in der Buchungsmaske:





Q:

Q:




Q:

Q:

2.4 ZBRZGASSV Vorlage zum Import von Saldovorträgen SuSa

2.4.1 Allgemeines zur Vorlage



Dateityp: Datensatztrennzeichen

Feldtrennzeichen: ;

Speichertrennzeichen: \013\010

Dateiformat: ASCII

Zeichensatz: ISO 8859 Dezimaltrennzeichen: .

Datumsformat: 4 (YYYYMMDD)

2.4.2 Satzarten (Bezeichner)



2.4.3 Aufbau

Kenn- zeichen	Tabelle	Feld	Bezeichnung	Begrenzung	Länge	Feldtyp	Format	Pflicht- feld
G	GACCENTRY	1		Nicht erfasst				
G	GACCENTRY	FCY	Organisation	Nicht erfasst	5	FCY	nvarchar	
G	GACCENTRY	TYP	Belegtyp	Erfasst	5	GTE	nvarchar	
G	GACCENTRY	NUM	Belegnr.	Erfasst	20	VCR	nvarchar	
G	GACCENTRY	ACCDAT	Buchungsdatum	Nicht erfasst		D		
G	GACCENTRY	JOU	Journal	Erfasst	5	JOU	nvarchar	
G	GACCENTRY	CAT	Kategorie	Nicht erfasst		М	tinyint	
G	GACCENTRY	STA	Status	Nicht erfasst		М	tinyint	
G	GACCENTRY	REF	Referenz	Nicht erfasst	30	REF	nvarchar	
G	GACCENTRY	DESVCR	Bezeichnung	Nicht erfasst	60	DES	nvarchar	
G	GACCENTRY	CUR	Belegwährung	Nicht erfasst	3	CUR	nvarchar	
G	GACCENTRY	DACDIA	Transaktion	Nicht erfasst	5	GDE	nvarchar	
G	GACCENTRY	BPRDATVCR	Belegdatum	Nicht erfasst		D	datetime	
G	GACCENTRY	VATDAT	Steuerdatum	Nicht erfasst		D	datetime	
G	GACCENTRY	FLGPAZ	Zahlungsfreigabe	Nicht erfasst		М	tinyint	
G	GACCENTRY	FLGFUP	Mahnung	Nicht erfasst		М	tinyint	
D	GACCENTRYD	1		Nicht erfasst				
D	GACCENTRYD	LIN	Zeilennummer	Nicht erfasst	3	С	Smallint	
D	GACCENTRYD	IDTLIN	Bezeichner	Nicht erfasst	5	Α	nvarchar	
D	GACCENTRYD	LEDTYP	Buchungskreis	Nicht erfasst		М	tinyint	
D	GACCENTRYD	COA	Kontenplan	Nicht erfasst	3	COA	nvarchar	
D	GACCENTRYD	FCYLIN	Organisation	Nicht erfasst	5	FCY	nvarchar	
D	GACCENTRYD	ACC	Konten	Nicht erfasst	15	GAC	nvarchar	
D	GACCENTRYD	BPR	Personenkonto	Nicht erfasst	15	BPR	nvarchar	
D	GACCENTRYD	SAC	Sammelkonto	Nicht erfasst	12	SAC	nvarchar	
D	GACCENTRYD	SNS	Vorzeichen	Nicht erfasst	2	С	smallint	
D	GACCENTRYD	AMTCUR	Belegbetrag	Nicht erfasst	27,13	MD1	numeric	
D	GACCENTRYD	CUR	Belegwährung	Nicht erfasst	3	CUR	nvarchar	
D	GACCENTRYD	DES	Bezeichnung	Nicht erfasst	60	DES	nvarchar	

Muster-Datensatz mit Feldnamen:

 $\hbox{G;FCY;TYP;NUM;ACCDAT;JOU;CAT;STA;REF;DESVCR;CUR;DACDIA;BPRDATVCR;VATDAT;FLGPAZ;FLGFUP } \\$

D;LIN;IDTLIN;LEDTYP;COA;FCYLIN;ACC;BPR;SAC;SNS;AMTCUR;CUR;DES;

Muster-Datensatz mit Inhalten:

G;820;DESVU;SVF-21-820-000002;20211201;DESVU;1;2;;;EUR;STDCO; ;20211201;4;1

D;1;1;1;BKR;820;892000;;;1;30000;EUR;


D;2;2;1;BKR;820;290000;;;-1;25000;EUR;

D;3;3;1;BKR;820;350000;;;-1;5000;EUR;



Den entsprechenden Musterdatensatz können Sie nach Eingabe in der entsprechenden Buchungsmaske Exportieren. Folgen Sie dazu der Beschreibung des Datenexportes


Entsprechender Musterdatensatz in der Buchungsmaske:



Zeilen												
1 .	. Q											
		Organis	ati	Sammelkonto		Sachkonto		Personenkonto	Soll	Haben	Bezeichnung	
1	:	820	Q:		Q:	892000	Q:	Q:	30.000,00			
2	:	820	Q:		Q:	290000	Q:	Q:	:	25.000,00		
3	÷	820	Q:		Q:	350000	Q:	Q:		5.000,00		
4	:		Q:		Q:		Q:	Q:	:			
Sum	mer	n										

2.5 ZBRZGASBA Vorlage zum Import von Saldovorträgen BA

2.5.1 Allgemeines zur Vorlage



Dateityp: Datensatztrennzeichen

Feldtrennzeichen:;

Speichertrennzeichen: \013\010

Dateiformat: ASCII

Zeichensatz: ISO8859 Dezimaltrennzeichen: .

Datumsformat: 4 (YYYYMMDD)

2.5.2 Satzarten (Bezeichner)



2.5.3 Aufbau

Kennzeichen	Tabelle	Feld	Bezeichnung	Begrenzung
G	GACCENTRY	/		Nicht erfasst
G	GACCENTRY	TYP	Belegtyp	Erfasst
G	GACCENTRY	NUM	Belegnr.	Erfasst
G	GACCENTRY	FCY	Organisation	Erfasst
G	GACCENTRY	JOU	Journal	Erfasst
G	GACCENTRY	ACCDAT	Buchungsdatum	Erfasst
G	GACCENTRY	REF	Referenz	Nicht erfasst
G	GACCENTRY	CUR	Belegwährung	Nicht erfasst
G	GACCENTRY	DACDIA	Transaktion	Nicht erfasst
G	GACCENTRY	BPRDATVCR	Belegdatum	Nicht erfasst
G	GACCENTRY	DESVCR	Bezeichnung	Nicht erfasst
G	GACCENTRY	BPRVCR	Rechnungsnummer	Nicht erfasst
G	GACCENTRY	CAT	Kategorie	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	1		Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	LIN	Zeilennummer	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	LEDTYP	Buchungskreis	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	IDTLIN	Bezeichner	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	FCYLIN	Organisation	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	SAC	Sammelkonto	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	ACC	Konten	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	BPR	Personenkonto	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	DES	Bezeichnung	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	FREREF	Interne Referenz	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	SNS	Vorzeichen	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	AMTCUR	Belegbetrag	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	CUR	Belegwährung	Nicht erfasst
A	GACCENTRYA	1		Nicht erfasst
A	GACCENTRYA	LIN	Zeilennummer	Nicht erfasst
A	GACCENTRYA	ANALIN	Auftragsnr.	Nicht erfasst
A	GACCENTRYA	LEDTYP	Buchungskreis	Nicht erfasst
Α	GACCENTRYA	IDTLIN	Bezeichner	Nicht erfasst
A	GACCENTRYA	DIE(0)	Code Dimension	Nicht erfasst
A	GACCENTRYA	FCYLIN	Organisation	Nicht erfasst
Α	GACCENTRYA	CCE(0)	Sektor	Nicht erfasst
Α	GACCENTRYA	QTY	Menge	Nicht erfasst
Α	GACCENTRYA	UOM	Bezugseinheit	Nicht erfasst
Α	GACCENTRYA	SNS	Vorzeichen	Nicht erfasst
A	GACCENTRYA	AMTCUR	Belegbetrag	Nicht erfasst

Muster-Datensatz mit Feldnamen:

G;TYP;NUM;FCY;JOU;ACCDAT;REF;CUR;DACDIA;BPRDATVCR;DESVCR;BPRVCR;CAT;

D;LIN;LEDTYP;IDTLIN;FCYLIN;SAC;ACC;BPR;DES;FREREF;SNS;AMTCUR;CUR; A;LIN;ANALIN;LEDTYP;IDTLIN;DIE(0);FCYLIN;CCE(0);QTY;UOM;SNS;AMTCUR

Muster-Datensatz mit Inhalten:

G;DESVK;SVK-23-950-000001;950;DESVK;20230101;Testbuchung;EUR;STDCO; ...1

D;1;2;1;950;;621700;;Vortrag BA;;1;2500;EUR


A;1;1;2;1;KST;950;95723001;0;;1;2500


D;2;2;950;;999200;;Vortrag BA;;-1;2500;EUR



Den entsprechenden Musterdatensatz können Sie nach Eingabe in der entsprechenden Buchungsmaske Exportieren. Folgen Sie dazu der Beschreibung des Datenexportes

Entsprechender Musterdatensatz in der Buchungsmaske:










2.6 ZBRZ7IBL Vorlage zum Import von innerbetriebliche Leistungsverrechnung

2.6.1 Allgemeines zur Vorlage



Dateityp: Datensatztrennzeichen

Feldtrennzeichen: ;

Speichertrennzeichen: \010

Dateiformat: UTF-8

Zeichensatz: UTF-8 Dezimaltrennzeichen: .

Datumsformat: 4 (YYYYMMDD)

2.6.2 Satzarten (Bezeichner)

		Ebene 1	Tabelle	Kennzeichen	Schlüssel	Link	Node (API)	Länge
1	=	1	GACCENTRY	Q ≡ G	HAE0 Q	≡ :	≡ Q	=
2	: ≡	2	GACCENTRYD	Q ≡ D	DAE0 Q	≡ TYP;NUM	≡	=
3	=	3	GACCENTRYA	Q ≡ A	DAA0 Q	TYP;NUM;LIN;LEDTYP	Q	=
4	=			Q ≡	Q	≡ :	≡	=

2.6.3 Aufbau

Kennzeichen	Tabelle	Feld	Bezeichnung	Begrenzung
G	GACCENTRY	1		Nicht erfasst
G	GACCENTRY	TYP	Belegtyp	Erfasst
G	GACCENTRY	NUM	Belegnr.	Erfasst
G	GACCENTRY	FCY	Organisation	Erfasst
G	GACCENTRY	JOU	Journal	Erfasst
G	GACCENTRY	ACCDAT	Buchungsdatum	Erfasst
G	GACCENTRY	ENTDAT	Erfassungsdatum	Nicht erfasst
G	GACCENTRY	BPRDATVCR	Belegdatum	Nicht erfasst
G	GACCENTRY	CUR	Belegwährung	Nicht erfasst
G	GACCENTRY	DACDIA	Transaktion	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	/		Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	LIN	Zeilennummer	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	LEDTYP	Buchungskreis	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	FCYLIN	Organisation	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	ACC	Konten	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	SNS	Vorzeichen	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	AMTCUR	Belegbetrag	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	CUR	Belegwährung	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	ZQTY	Menge	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	ZUOM	Non financial unit	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	DES	Bezeichnung	Nicht erfasst
Α	GACCENTRYA	1		Nicht erfasst
Α	GACCENTRYA	LIN	Zeilennummer	Nicht erfasst
Α	GACCENTRYA	DIE(0)	Code Dimension	Nicht erfasst
Α	GACCENTRYA	CCE(0)	Sektor	Nicht erfasst
Α	GACCENTRYA	DIE(2)	Code Dimension	Nicht erfasst
Α	GACCENTRYA	CCE(2)	Sektor	Nicht erfasst
Α	GACCENTRYA	DIE(3)	Code Dimension	Nicht erfasst
Α	GACCENTRYA	CCE(3)	Sektor	Nicht erfasst
Α	GACCENTRYA	ZQTY	Menge	Nicht erfasst
Α	GACCENTRYA	ZUOM	Non financial unit	Nicht erfasst
Α	GACCENTRYA	SNS	Vorzeichen	Nicht erfasst
Α	GACCENTRYA	AMTCUR	Belegbetrag	Nicht erfasst

Muster-Datensatz mit Feldnamen:

G;TYP;NUM;FCY;JOU;ACCDAT;ENTDAT;BPRDATVCR;CUR;DACDIA D;LIN;LEDTYP;FCYLIN;ACC;SNS;AMTCUR;CUR;ZQTY;ZUOM;DES A;LIN;DIE(0);CCE(0);DIE(2);CCE(2);DIE(3);CCE(3);ZQTY;ZUOM;SNS;AMTCUR

Muster-Datensatz mit Inhalten:

G;DESOK;SOK-25-900-000001;900;DESOK;20250812;20250812;;EUR;KOSTE

D;1;2;900;642000;1;150;EUR;1;;Gerätemiete

A;1;KST;2072100001;ART;;INV;1234567890;1;;1;150

D;2;2;900;642000;-1;150;EUR;1;;Gerätemiete

A;2;KST;96000000;ART;;INV;1234567890;1;;-1;150



Den entsprechenden Musterdatensatz können Sie nach Eingabe in der entsprechenden Buchungsmaske Exportieren. Folgen Sie dazu der Beschreibung des Datenexportes

Entsprechender Musterdatensatz in der Buchungsmaske:












2.7 ZBRZILVART oder YIV Vorlage zum Import von innerbetr. Leistungsverrechnung Artikel

In diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten, es kann der fertige Verbuchungssatz zu der innerbetrieblichen Buchung importiert werden oder die Daten aus der Verschreibung (Lieferschein).

2.7.1 Allgemeines zur Vorlage



Dateityp: Datensatztrennzeichen

Feldtrennzeichen:;

Speichertrennzeichen: \010

Dateiformat: ASCII

Zeichensatz: ISO 8859 Dezimaltrennzeichen: .

Datumsformat: 4 (YYYYMMDD)

2.7.2 Satzarten (Bezeichner)

	Ebene	Tabelle	Þ	Kennzeichen	Schlüssel		Link	Node (API)		Länge
ı =		1 GACCENTRY	Q ≡ (G	HAE0	Q ≡	:		Q ≡	
2 ≡	:	2 GACCENTRYD	ع ≡ ر	D	DAE0	۵ ≡	TYP;NUM		۵ ≡	
3 ≡		GACCENTRYA	Q = /	A	DAA0	۹ ≡	TYP;NUM;LIN;LEDTYP		Q ≡	
‡ ≡			Q ≡			۹ ≡	:	=	Q ≡	

2.7.3 Aufbau

Kennzeichen	Tabelle	Feld	Bezeichnung	Begrenzung
G	GACCENTRY	1		Nicht erfasst
G	GACCENTRY	TYP	Belegtyp	Erfasst
G	GACCENTRY	NUM	Belegnr.	Erfasst
G	GACCENTRY	FCY	Organisation	Erfasst
G	GACCENTRY	JOU	Journal	Erfasst
G	GACCENTRY	ACCDAT	Buchungsdatum	Erfasst
G	GACCENTRY	DESVCR	Bezeichnung	Nicht erfasst
G	GACCENTRY	CUR	Belegwährung	Nicht erfasst
G	GACCENTRY	DACDIA	Transaktion	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	/		Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	LIN	Zeilennummer	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	LEDTYP	Buchungskreis	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	FCYLIN	Organisation	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	ACC	Konten	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	QTY	Menge	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	UOM	Bezugseinheit	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	SNS	Vorzeichen	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	AMTCUR	Belegbetrag	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	CUR	Belegwährung	Nicht erfasst
D	GACCENTRYD	DES	Bezeichnung	Nicht erfasst
A	GACCENTRYA	1		Nicht erfasst
A	GACCENTRYA	LIN	Zeilennummer	Nicht erfasst
A	GACCENTRYA	DIE(0)	Code Dimension	Nicht erfasst
A	GACCENTRYA	CCE(0)	Sektor	Nicht erfasst
A	GACCENTRYA	DIE(2)	Code Dimension	Nicht erfasst
A	GACCENTRYA	CCE(2)	Sektor	Nicht erfasst
Α	GACCENTRYA	DIE(3)	Code Dimension	Nicht erfasst
Α	GACCENTRYA	CCE(3)	Sektor	Nicht erfasst
Α	GACCENTRYA	QTY	Menge	Nicht erfasst
A	GACCENTRYA	UOM	Bezugseinheit	Nicht erfasst
A	GACCENTRYA	SNS	Vorzeichen	Nicht erfasst
A	GACCENTRYA	AMTCUR	Belegbetrag	Nicht erfasst

Muster-Datensatz mit Feldnamen:

G;TYP;NUM;FCY;JOU;ACCDAT;DESVCR;CUR;DACDIA; D;LIN;LEDTYP;FCYLIN;ACC;QTY;UOM;SNS;AMTCUR;CUR;DES; A;LIN;DIE(0);CCE(0);DIE(2);CCE(2);DIE(3);CCE(3);QTY;UOM;SNS;AMTCUR

Muster-Datensatz mit Inhalten:

G;DESOK;SOK-25-200-000001;200;DESOK;20250531;;EUR;KOSTE

D;1;2;200;642305;150;L;1;255;EUR;Tankung 23.05.25

A:1:KST:96000000;ART:VB000001;INV:1234567890;0::1:255

D;2;2;200;642305;150;L;-1;255;EUR;Tankung 23.05.25

A;2;KST;2072100001;ART;VB000001;INV;;0;;-1;255

D;3;2;200;642305;150;L;1;255;EUR;Tankung 30.05.25

A;3;KST;96000000;ART;VB000001;INV;1234567890;0;;1;255

D;4;2;200;642305;150;L;-1;255;EUR;Tankung 30.05.25

A;4;KST;2072100001;ART;VB000001;INV;;0;;-1;255



Den entsprechenden Musterdatensatz können Sie nach Eingabe in der entsprechenden Buchungsmaske Exportieren. Folgen Sie dazu der Beschreibung des Datenexportes

Eingabe Musterdatensatz in der Erfassungsmaske:



		Von Kostenstelle	Inventar	An Kostenstelle	Artikel	Einzelpreis	Menge	E	Gesamtpreis
1	=	2072100001 =	1234567890 =	96000000 =	VB000001 ≡	1,7000	150	L	255,0000
2	=	2072100001	1234567890 =	96000000 =	VB000001 ≡	1,7000	150	L	255,0000
3	=	=	=	=	=				

		Inventar	An Kostenstelle	Artikel		Einzelpreis	Menge	E	Gesamtpreis	Buchhaltungstext
1	=	≡ 1234567890	≡ 96000000	≡ VB000001	=	1,7000	150	L	255,0000	Tankung 23.05.25
2	=	= 1234567890	≡ 96000000	≡ VB000001	=	1,7000	150	L	255,0000	Tankung 30.05.25
3	=	=	=	=	=					

Musterbuchungssatz nach erfolgter Verarbeitung:






		Organisat	tion	Kostenart		Soll	Haben	Bezeichnung	Cnt Kostenart	Menge	E	Umlage
1	=	200	Q ≡	642305	Q ≡	255,00 ≡	=	Tankung 23.05.25	=	150,00	L	Q =
2	=	200	Q ≡	642305	Q ≡	=	255,00 ≡	Tankung 23.05.25	=	150,00	L	Q =
3	=	200	Q ≡	642305	Q ≡	255,00 ≡	=	Tankung 30.05.25	=	150,00	L	Q =
4	=	200	Q ≡	642305	Q ≡	=	255,00 ≡	Tankung 30.05.25	=	150,00	L	Q =
5	=		۵ ≡		Q ≡	=	=		=			Q =





Import in die Erfassungsmaske (Verschreibung/Lieferschein):

2.7.4 Allgemeines zur Vorlage



Dateityp: Datensatztrennzeichen

Feldtrennzeichen:;

Speichertrennzeichen: \013\010

Dateiformat: ASCII

Zeichensatz: ISO 8859 Dezimaltrennzeichen: .

Datumsformat: 4 (YYYYMMDD)

2.7.5 Satzarten (Bezeichner)



2.7.6 Aufbau

Kennzeichen	Tabelle	Feld	Bezeichnung	Begrenzung
н	YINTVOICE	1		Nicht erfasst
н	YINTVOICE	SITE	Standort oder Unternehmen	Erfasst
Н	YINTVOICE	MONHT	Monat	Erfasst
Н	YINTVOICE	YERA	Jahr	Erfasst
Н	YINTVOICE	DOCDATE1	Belegdatum	Erfasst
Н	YINTVOICE	COMMENT	Kommentare	Nicht erfasst
D	YINTVOICED	1		Nicht erfasst
D	YINTVOICED	COSTFRM	von Kostenstelle	Nicht erfasst
D	YINTVOICED	INVENTORY	Inventar	Nicht erfasst
D	YINTVOICED	COSTTO	An Kostenstelle	Nicht erfasst
D	YINTVOICED	PRODUCT	Artikel	Nicht erfasst
D	YINTVOICED	QTY	Menge	Nicht erfasst
D	YINTVOICED	ACCTEXT	Buchhaltungstext	Nicht erfasst



Den entsprechenden Musterdatensatz können Sie nach Eingabe in der entsprechenden Buchungsmaske Exportieren. Folgen Sie dazu der Beschreibung des Datenexportes

Muster-Datensatz mit Feldnamen:

H;SITE;MONHT;YERA;DOCDATE1;COMMENT; D;COSTFRM;INVENTORY;COSTTO;PRODUCT;QTY;ACCTEXT

3 Im-/Export über API-Zugriff (SOAP)

3.1 Dokumentation

Die Dokumentation der SOAP Schnittstelle steht beim Hersteller zur Verfügung:

https://developer.sage.com/x3/import-export-guide/developing-with-web-services/

Insoweit individuelle Im-/Exportvorlagen verwendet werden, wird darauf hingewiesen, dass diese vom Kunden eigenständig bei evtl. Programmanpassungen nachzupflegen sind und BRZ weder Einfluss noch Prüfmöglichkeiten bezgl. der Updatefähigkeit individueller Im-/Exportvorlagen hat.

Wir empfehlen daher ausschließlich mit den oben benannten von BRZ geprüften und freigegebenen Im-/Exportvorlagen zu arbeiten.

3.2 Authentifizierung

Grundlegend stehen alle verfügbaren Authentifizierungsmöglichkeiten von BRZ 365 Finance zur Verfügung.

Für erste Implementierungsschritte sowie Testläufe wird eine Basic Authentifizierung angeboten, welche über einen begrenzten Zeitraum auch im Produktivsystem noch zugelassen wird.


3.3 Beispiel für Datenexport mittels API

Im folgenden Anwendungsbeispiel wird ein Kundenstammdatensatz über die Vorlage ZBRZBPC (dokumentiert innerhalb der Vorlagenfunktion von Finance) mittels der Postman Anwendung abgerufen.



Ist die chronol. Verwaltung (I_Chrono) gesetzt besteht die Gefahr, dass weitere Anbindungen über die gleiche Exportvorlage keine stimmigen Daten erhalten. Als diesem Grund dürfen neue/geänderte Datensätze nur über ein in der Bedingung (I_Critere) angegebenes Änderungsdatum abgefragt werden.

Basis URL:



Kundenspezifische Anpassungen:

■ Der URL-Teil "finance-testing" ist anzupassen auf die jeweilige Kundenumgebung.

Body:

```
Headers (12) Body Scripts
O none O form-data O x-www-form-urlencoded O raw O binary O GraphQL XML V
  1 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:wss="http://www.adonix.com/WSS" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
              <soapenv:Header/>
              <soapenv:Body>
  <wss:run soapenv:encodingStyle="http://sche</pre>
                                                                                     mas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                   <callContext xsi:type="wss:CAdxCallContext">
                      <codeLang xsi:type="xsd:string">GER</codeLang>
<poolAlias xsi:type="xsd:string">TEST03</poolAlias>
<poolId xsi:type="xsd:string"></poolAlias></poolId xsi:type="xsd:string"/>
                      <requestConfig xsi:type="xsd:string"
                          <![CDATA[adxwss.optreturn=JSON&adxwss.beautify=true&adxwss.trace.on=off]]>

<pre
                    <inputXml xsi:type="xsd:string">
                       <![CDATA[{

"GRP1": {

 "I_MODEXP": "ZBRZBPC",

 "I_CHRONO": "NO"
                          },
"GRP2": [
                            {
    "I_TCRITERE": "[F:BPC]BPCNUM='1000002'"
                            }
                        ],
"GRP3": {
"I_EXEC": "REALTIME",
"I_RECORDSEP": "|"
                    </inputXml>
                 </wss:run>
```

Kundenspezifische Anpassungen:

- poolAlias TEST03
 - zu ersetzen durch den kundenspezifischen Lizenznehmer (z.B. L12345)
- I MODEXP ZBRZBPC
 - zu ersetzen durch gewünschte Vorlage
- I CRITERE
 - zu ersetzen durch individuelles Kriterium (z.B. Bereich, Änderungsdatum, etc.)

Eine ausführliche Beschreibung der Abfragemöglichkeiten steht unter den vorgenannten Hilfeseiten des Herstellers zur Verfügung.


Antwort nach dem Ausführen der Abfrage (Auszug):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
               c/soapenvtEnvelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/
                            <soapenv:Body>
                                       <wss:runResponse soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                                                               <resultXml xsi:type="xsd:string">
                                                                        <![CDATA[{
                           "GRP1": {
                                        "I MODEXP": "ZBRZBPC",
                                    "I_CHRONO": "NO"
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
                             "GRP2": [
                                                  "I_TCRITERE": "[F:BPC]BPCNUM='1000002'"
                             "GRP3": {
                                       "I_EXEC": "REALTIME",
"I_RECORDSEP": "|",
                                       "0_FILE": "B;DE;2;1000002;123456789123456789123456789/*;Kunde 0%;1000002;01;1000002;01;EUR;DEK;14UEB;;DE;0;STDB;20240411;B226|A;01|",
"0_REQNUM": "0",
                                        "O_STATUS": "0",
"O_MESSA": ""
              }]]>
                                                                <status xsi:type="xsd:int">1</status>
```

3.4 Beispiel für Datenimport mittels API

Im folgenden Anwendungsbeispiel wird eine IBL-Verbuchung (Innerbetriebliche Leistungsverrechnung) über die Vorlage ZBRZ7IBL mittels der Postman Anwendung nach Finance importiert.

Basis URL:



Kundenspezifische Anpassungen:

Der URL-Teil "finance-testing" ist anzupassen auf die jeweilige Kundenumgebung.

Body:

```
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
                            <wss:run soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                                  wss:tum soapenv:encoungstyle= nttp://scnemas.xml

callContext xsi:type="wssi:CadxCallContext">

<codeLang xsi:type="xsd:string">GER</codeLang

<poolAlias xsi:type="xsd:string">FET803</poolA

<poolId xsi:type="xsd:string">

cequestConfig xsi:type="xsd:string">
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
                                               <![CDATA[adxwss.optreturn=JSON&adxwss.beautifv=true&adxwss.trace.on=off]]>
                                         </requestConfig>
                                  </callContext>
<publicName xsi:type="xsd:string">AOWSIMPORT</publicName>
                                  <inputXml xsi:type="xsd:string">
                                         <![CDATA[{
                                                 [CDAIAI]
"GRP1": {
    "I_MODIMP": "ZBRZ7IBL",
    "I_AOWSTA": "NO",
    "I_EXEC": "REALTIME",
    "I_RECOROSEP": "|",
                                                     "I_FILE": "G;DESOK;59-17-01-1041;100;DESOK;20250201;20250707;20250707;EUR;KOSTE|D;1;2;100;642000;1;119610.86;EUR;17.00;TAG;|A;1;KST;10626001;ART::INV:0504:17.00:
                                                                   TAG:;1:19610-86|D;2:;2:100;843115;-1:119610-86;EUR;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;AT:;INV;0594;17.100;TAG:-1:110610-86|D;2:;2:100;843115;-1:119610-86;EUR;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TAG:|A:;KST;10620001;ATT;INV;0594;17.00;TA
                                                                   10620020; ART; ; INV; 0504; 17.00; TAG; -1; 153793.34 | END"
                                  }]]>
</inputXml>
                               </wss:run>
                       </soapenv:Body
               </soapenv:Envelope>
```

Kundenspezifische Anpassungen:

- **poolAlias** TEST03
 - zu ersetzen durch den kundenspezifischen Lizenznehmer (z.B. L12345)
- I MODIMP ZBRZ7IBL
 - zu ersetzen durch gewünschte Vorlage

I FILE

- zu ersetzen durch spezifische Importdaten
- Hinweis: Sofern in Finance ein Nummernkreis für die Stamm- bzw.
 Bewegungsdaten hinterlegt ist, wird beim Import eine Nummer als Primärschlüssel vergeben, insoweit dieser nicht mitgegeben wird. Aus Gründen

der Datenkonsistenz sollte jedoch stets der Primärschlüssel (Geschäftspartnernummer, Belegnummer, etc.) mitgegeben werden.

Antwort nach dem Ausführen der Abfrage (Auszug):

In Finance durch den Import angelegter Buchungsbeleg:

